

## ÁRAJÁNLAT

### Árajánlatot adó

Megnevezése: Lukács&Hadarik Építő Kft

Címe: 8146 Jenő Hősök utca 23

Adószáma / adóazonosító jele: 27907515-2-07

Árajánlat devizaneme: HUF

### Árajánlatot kérő

Megnevezése: Jenő Község Önkormányzata

Címe: 8146 Jenő, Batthyány utca 53.

Adószáma / adóazonosító jele: 15364438-2-07

Pályázati azonosító: MFP-UHJ/2023 (3454752943)

### Árajánlat összesítve:

| Sorszám* | Tétel<br>megnevezése                         | Anyagkölts.<br>összesen | Munkadíj<br>összesen | Nettó ár<br>összesen | Áfa     | Bruttó ár<br>összesen |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------------------|
| 1.       | Andrássy utca<br>járdaaszakasz<br>felújítása | 439.850                 | 390.355              | 830.205              | 224.155 | 1.054.360             |

### Árajánlat részletezése:

az árazott költségvetés az árajánlat 1. melléklete.

Érvényes: 2025.01.28

Kelt: 2025.01.13

**L&H Építő Kft**  
Székhely: 8146 Jenő,  
Hősök utca 23.  
Adószám: 27907515-2-07

.....  
árajánlatot adó cégszerű aláírása

|                                     | Munkanem | Munkadíj       | Anyagköltség   |
|-------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Jenő Andrássy utca járda felújítása |          | 390 355        | 439 850        |
| <b>Összesen</b>                     |          | <b>390 355</b> | <b>439 850</b> |
| <b>Mind összesen</b>                |          |                | <b>830 205</b> |

| No. | Azonosító            | Mennyiség | Egys. | Szöveg                                                                                                                                                                                                                     | Díj       | Anyagár  | xDíj   | xAnyagár |
|-----|----------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|
|     |                      |           |       | <b>Jenő Andrásy utca járda felújítása</b>                                                                                                                                                                                  |           |          |        |          |
| 1   | 21-003-6.1.1         | 7,00      | m3    | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig                                                   | 1 460,00  | 0,00     | 10 220 | 0        |
| 2   | 21-008-2.2.2         | 7,00      | m3    | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%                                                                                                                                     | 1 100,00  | 0,00     | 7 700  | 0        |
| 3   | 21-011-11.5          | 2,00      | db    | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m3-es konténerbe                                                                                                                               | 25 000,00 | 0,00     | 50 000 | 0        |
| 4   | 21-011-12            | 7,00      | m3    | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül                                                                                           | 4 500,00  | 0,00     | 31 500 | 0        |
| 5   | 31-000-8.2.2         | 1,50      | m3    | Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagság felett, C20/25 - C25/30 betonminőség között                                                                                                                        | 9 500,00  | 0,00     | 14 250 | 0        |
| 6   | 31-000-14.2          | 6,00      | m3    | Beton aljzatok, árokmeder, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból                                                                                                                                           | 4 260,00  | 0,00     | 25 560 | 0        |
| 7   | 62-002-1.4.1-0613243 | 30,00     | m     | Kiemelt szegély készítése, alapárak kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyközből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből Leier K-szegélykő 25x15/10x25 cm, PE, szürke, | 1 200,00  | 2 050,00 | 36 000 | 61 500   |

|    |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |                |                |
|----|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 8  | 53-001-2.1.2.1-0640090 | 29,00 m  | Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm-ig LEIER TA 30/100 csaphornys csatlakozású talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1122 | 2 500,00  | 4 800,00 | 72 500         | 139 200        |
| 9  | 53-006-1.1-0231140     | 2,00 m3  | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 5,6 finomsági modulussal                                                                | 12 500,00 | 9 500,00 | 25 000         | 19 000         |
| 10 | 62-002-22.1.1-0619041  | 3,00 db  | Csapadékvíz összefolyó elhelyezése                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00  | 8 500,00 | 12 000         | 25 500         |
| 11 | 62-003-6-0110765       | 7,00 m3  | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi                                                                                                                           | 2 250,00  | 7 500,00 | 15 750         | 52 500         |
| 12 | 62-003-6-0130212       | 1,50 m3  | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 2 cm vastagságban Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KÓKA, Iszkaszentgyörgy                                                                                                              | 2 250,00  | 7 500,00 | 3 375          | 11 250         |
| 13 | 62-003-6-0110765       | 7,00 m3  | Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi                                                                                                                                     | 1 750,00  | 5 500,00 | 12 250         | 38 500         |
| 14 | 62-003-51.3            | 33,00 m2 | 10x20x6 cm-es méretekben LEIER Piazza szűrke                                                                                                                                                                                                   | 2 250,00  | 2 800,00 | 74 250         | 92 400         |
|    |                        |          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                               |           |          | <b>390 355</b> | <b>439 850</b> |

## ÁRAJÁNLAT

### Árajánlatot adó

Megnevezése: HÁZIKO-ZO KFT

Címe: 2483 GÁRDONY JÓKAI UTCA 2.

Adószáma / adóazonosító jele: 13737773-2-07

Árajánlat devizaneme: HUF

### Árajánlatot kérő

Megnevezése:

Jenő Község Önkormányzata

Címe:

8146 Jenő, Batthyány utca 53

Adószáma / adóazonosító jele:

15364438-2-07

Pályázati azonosító

MFP-UHJ/2023 (3454752943)

### Árajánlat összesítve:

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m<br>* | Tétel megnevezése                           | Anyagk<br>öltg.<br>összesen | Munkad<br>íj<br>összesen | Nettó ár<br>összesen | Áfa    | Bruttó<br>ár<br>összesen |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------|
| 1.                                   | Andrássy utca<br>járdaszakasz<br>felújítása | 800750                      | 432500                   | 1233251              | 332977 | 1566227                  |

### Árajánlat részletezése:

az árazott költségvetés az árajánlat 1. melléklete

Érvényes: 2025.01.20.

Kelt: 2025.01.13.



Házikó-Zo Kft.  
Zsófia Brugga  
2483 Gardony, Jókai u. 2.  
Adószám: 13737773-2-07

árajánlatot adó cégszerű aláírása

| Munkanem                            | Munkadíj       | Anyagköltség     |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Jenő Andrássy utca járda felújítása | 800 750        | 432 500          |
| <b>Összesen</b>                     | <b>800 750</b> | <b>432 500</b>   |
| <b>Mind összesen</b>                |                | <b>1 233 250</b> |

| No. | Azonosító            | Mennyiség | Egys. | Szöveg                                                                                                                                                                                                                    | Dij        | Anyagár   | xDij    | xAnyagár |
|-----|----------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                      |           |       | <b>Jenő Andrássy utca járda felújítása</b>                                                                                                                                                                                |            |           |         |          |
|     |                      |           |       | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig                                                  | 5 000,00   | 0,00      | 35 000  | 0        |
| 1   | 21-003-6.1.1         | 7,00      | m3    | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%                                                                                                                                    | 3 500,00   | 0,00      | 24 500  | 0        |
| 2   | 21-008-2.2.2         | 7,00      | m3    | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m3-es konténerbe                                                                                                                              | 100 000,00 | 0,00      | 200 000 | 0        |
| 3   | 21-011-11.5          | 2,00      | db    | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül                                                                                          |            | 8 500,00  | 0       | 59 500   |
| 4   | 21-011-12            | 7,00      | m3    | Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagság felett, C20/25 - C25/30 betonminőség között                                                                                                                       | 0,00       | 40 000,00 | 0       | 60 000   |
| 5   | 31-000-8.2.2         | 1,50      | m3    | Beton aljzatok, árokmeder, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból                                                                                                                                          | 0,00       | 4 500,00  | 0       | 27 000   |
| 6   | 31-000-14.2          | 6,00      | m3    | Kiemelt szegély készítése, alapárak kiemelésével, beton alapperepével és megtámasztással, hézagoslással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből Leier K-szegélykő 25x15/10x25 cm, PE, szürke, | 0,00       | 4 500,00  | 0       | 135 000  |
| 7   | 62-002-1.4.1-0613243 | 30,00     | m     |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |         |          |

|    |                        |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                |                |
|----|------------------------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|    |                        |          |  |  | Körszelvényű, talpas betoncső beépítése<br>cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú<br>előregyártott betoncsövekből, belső<br>csőátmérő: 30 cm-ig LEIER TA 30/100<br>csaphornyos csatlakozású talpas<br>betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S,<br>Cikkszám: HUTJS1122 | 6 000,00  | 0,00      | 174 000        | 0              |
| 8  | 53-001-2.1.2.1-0640090 | 29,00 m  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                |                |
| 9  | 53-006-1.1-0231140     | 2,00 m3  |  |  | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,<br>monolit vasbetonból vagy betonból, akna-<br>vagy műtárgybeton készítése C20/25 -<br>X0v(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 5,6<br>finomsági modulussal                                                                       | 30 000,00 | 40 000,00 | 60 000         | 80 000         |
| 10 | 62-002-22.1.1-0619041  | 3,00 db  |  |  | Csapadékvíz összefolyó elhelyezése                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0              | 0              |
| 11 | 62-003-6-0110765       | 7,00 m3  |  |  | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap<br>készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z<br>35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi                                                                                                                                        | 8 000,00  | 6 000,00  | 56 000         | 42 000         |
| 12 | 62-003-6-0130212       | 1,50 m3  |  |  | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap<br>készítése, 2 cm vastagságban Különleges<br>zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KŐKA,<br>Iszka-szentgyörgy                                                                                                                       | 1 500,00  | 3 000,00  | 2 250          | 4 500          |
| 13 | 62-003-6-0110765       | 7,00 m3  |  |  | Térburkolat készítése rendszerkövekből 6<br>cm-es vastagsággal, Zúzottkő, Z 35/55<br>Mészke és Dolomit, Polgárdi                                                                                                                                                  | 12 000,00 | 3 500,00  | 84 000         | 24 500         |
| 14 | 62-003-51.3            | 33,00 m2 |  |  | 10x20x6 cm-es méreteken LEIER Piazza<br>szűrke                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00  | 0,00      | 165 000        | 0              |
|    |                        |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 4 500,00  |                |                |
|    |                        |          |  |  | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           | <b>800 750</b> | <b>432 500</b> |



## ÁRAJÁNLAT

### Árajánlatot adó

Megnevezése: Piramis-99 Bt.

Címe: 8143 Sárszentmihály, Ady Endre u 4.

Adószáma / adóazonosító jele: 22088716-2-07

Árajánlat devizaneme: HUF

### Árajánlatot kérő

Megnevezése: Jenő Község Önkormányzata

Címe: 8146 Jenő, Batthyány utca 53.

Adószáma / adóazonosító jele: 15364438-2-07

Pályázati azonosító: MFP-UHJ/2023 (3454752943)

### Árajánlat összesítve:

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m<br>* | Tétel megnevezése                           | Anyagköl<br>t<br>g.<br>összesen | Munkadíj<br>összesen | Nettó ár<br>összesen | Áfa     | Bruttó<br>ár<br>összesen |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| 1.                                   | Andrássy utca<br>járdaszakasz<br>felújítása | 709.750                         | 753.850              | 1.463.600            | 395.172 | 1.858.772                |

### Árajánlat részletezése:

az árazott költségvetés az árajánlat 1. melléklete.

Érvényes: 2025.01.21

Kelt: Sárszentmihály, 2025.01.13.



árajánlatot adó cégszerű aláírása

**PIRAMIS 99 BT.**  
8143 Sárszentmihály,  
Ady E. u. 4.  
Adószám: 22088716-2-07  
Tel.: 06-20/962-8285

| Munkanem                            | Munkadíj       | Anyagköltség     |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Jenő Andrássy utca járda felújítása | 753 850        | 709 750          |
| <b>Összesen</b>                     | <b>753 850</b> | <b>709 750</b>   |
| <b>Mind összesen</b>                |                | <b>1 463 600</b> |

| No. | Azonosító              | Mennyiség | Egys. | Szöveg                                                                                                                                                                                                                                          | Díj       |
|-----|------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                        |           |       | <b>Jenő Andrassy utca járda felújítása</b>                                                                                                                                                                                                      |           |
| 1   | 21-003-6.1.1           | 7,00      | m3    | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig                                                                        | 3 200,00  |
| 2   | 21-008-2.2.2           | 7,00      | m3    | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%                                                                                                                                                          | 2 200,00  |
| 3   | 21-011-11.5            | 2,00      | db    | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m3-es konténerbe                                                                                                                                                    | 52 500,00 |
| 4   | 21-011-12              | 7,00      | m3    | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül                                                                                                                | 6 500,00  |
| 5   | 31-000-8.2.2           | 1,50      | m3    | Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagság felett, C20/25 - C25/30 betonminőség között                                                                                                                                             | 3 200,00  |
| 6   | 31-000-14.2            | 6,00      | m3    | Beton aljzatok, árokmeder, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból                                                                                                                                                                | 4 500,00  |
| 7   | 62-002-1.4.1-0613243   | 30,00     | m     | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből Leier K-szegélykő 25x15/10x25 cm, PE, szürke,                       | 3 750,00  |
| 8   | 53-001-2.1.2.1-0640090 | 29,00     | m     | Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm-ig LEIER TA 30/100 csaphornyos csatlakozású talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1122 | 6 500,00  |
| 9   | 53-006-1.1-0231140     | 2,00      | m3    | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 5,6 finomsági modulussal                                                                 | 15 000,00 |
| 10  | 62-002-22.1.1-0619041  | 3,00      | db    | Csapadékvíz összefolyó elhelyezése                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00  |
| 11  | 62-003-6-0110765       | 7,00      | m3    | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi                                                                                                                            | 3 500,00  |
| 12  | 62-003-6-0130212       | 1,50      | m3    | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 2 cm vastagságban Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KŐKA, Iszkaszentgyörgy                                                                                                               | 2 500,00  |
| 13  | 62-003-6-0110765       | 7,00      | m3    | Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi                                                                                                                                      | 3 500,00  |

| Anyagár   | xDij    | xAnyagár |
|-----------|---------|----------|
|           |         |          |
| 0,00      | 22 400  | 0        |
| 0,00      | 15 400  | 0        |
| 0,00      | 105 000 | 0        |
| 0,00      | 45 500  | 0        |
| 0,00      | 4 800   | 0        |
| 0,00      | 27 000  | 0        |
| 4 500,00  | 112 500 | 135 000  |
| 8 000,00  | 188 500 | 232 000  |
| 12 500,00 | 30 000  | 25 000   |
| 12 500,00 | 18 000  | 37 500   |
| 8 500,00  | 24 500  | 59 500   |
| 8 500,00  | 3 750   | 12 750   |
| 8 500,00  | 24 500  | 59 500   |

|    |             |       |    |                                                 |          |
|----|-------------|-------|----|-------------------------------------------------|----------|
| 14 | 62-003-51.3 | 33,00 | m2 | 10x20x6 cm-es méretekben LEIER<br>Piazza szürke | 4 000,00 |
|    |             |       |    |                                                 |          |
|    |             |       |    | <b>Összesen:</b>                                |          |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 4 500,00 | 132 000        | 148 500        |
|          |                |                |
|          | <b>753 850</b> | <b>709 750</b> |