



JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE
8146 JENŐ, BATTHYÁNY UTCA 53.

Tel: +36-22/590-004; E-mail: onkormanyzat@jeno.hu

Előterjesztés

Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 27. napján 8:00 órakor tartandó nyílt ülésére

Tárgy: Döntés országos pályafelújítási programban való részvételről
Előterjesztő: Tóth István alpolgármester
Előkészítő: Dr. Pahola Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Labdarúgó Szövetség koordinálásával 2026-ban is folytatódik az Országos Pályafelújítási program, amelyben azok a műfüves pályák vehetnek részt, amelyek 2012-2016. között épültek. Jenő Községben 2016. 12. 19-én került sor egy 12x46-os méretű műfüves pálya műszaki átadására.

A felújítási programban való részvételhez ugyanakkora önrésszel kell hozzájárulni, mint a pályaépítéshez. A felújítás indoklását egy helyszíni bejárás keretében, a karbantartással megbízott cég végzi el. A felújítás standard tartalommal történik, amelyet az előterjesztés mellékletét képező műszaki leírás tartalmaz. Minden ezen felül indokolt feladat elvégzése az önkormányzat költsége.

A pályafelújítás teljes bruttó költsége pályatípusonként eltérő. A Jenőben található 14x26-os grundpálya esetén ez bruttó 12,5 millió Ft, melynek 30 %-a (önrész) 3 750 000.-Ft.

Amennyiben a testület úgy dönt, hogy részt kíván venni a pályafelújítási programban, akkor szükséges erről nyilatkoznia. A műszaki felmérést követően kialakuló tényleges költségek ismeretében még mindig lehetősége van az önkormányzatnak döntést hozni arról, hogy ténylegesen részt vesz-e 2026-ban a programban.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben rögzítettek szerint kérem a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy alakítsa ki álláspontját.

Jenő, 2025. 02. 21.

Tóth István s. k.
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének **..../2025. (II....) határozata**

pályafelújítási programban való részvételről

Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség által koordinált, 2026-os évre meghirdetett Országos Pályafelújítási Programban

részt kíván venni/nem kíván részt venni.

Részvétel esetén:

A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről a Magyar Labdarúgó Szövetséget tájékoztassa azzal, hogy Jenő Község Önkormányzata a felújítás tényleges költségeinek ismeretében hozza meg végleges döntését a pályafelújításban való részvételről, és ezzel egyidejűleg dönt arról, hogy az önerő összegét az önkormányzat 2026. évi költségvetésében biztosítja

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth István alpolgármester

FW: Országos Pályafelújítási Program - 2026



Feladó: Schneider Béla <Schneider.Bela@mlsz.hu>
Címzett: Jenő <onkormanyzat@jeno.hu>
Dátum: 2025-02-19 09:31

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Jenői Kirendeltség	
Érkezett:	2025 FEBR 19.
Íktatószám:	Ügyintéző:
373-1/2025	

Műszaki leírások.zip (~49 KB) 2026_pályafelújítások_alaplista_önrésszel.xlsx (~26 KB)

From: Schneider Béla
Sent: Thursday, February 6, 2025 3:29 PM
To: Jenő <onkormanyzat@jeno.hu>
Subject: FW: Országos Pályafelújítási Program - 2026

From: dr. Kondor Boglárka <kondor.boglarka@mlsz.hu>
Sent: Thursday, January 23, 2025 4:34 PM
To: Területi Igazgatók <teruleti.igazgatok@mlsz.hu>
Cc: Varga József Lajos <varga.jozsef.lajos@mlsz.hu>
Subject: Országos Pályafelújítási Program - 2026

Kedves Kollégák!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket, hogy 2026-ban is folytatódik az Országos Pályafelújítási Program.

A helyszínek kiválasztására irányuló eljárás lépései:

Jenő - 30% amire az MLSZ
Ø ad adu' támogatást,
az saját erőből kell
megvalósítani.
Összes: ~ 3,75 millió - jövőre lehet majd?

- Készítettünk egy listát, melyen az összes olyan műfüves pálya szerepel, ami 2012-2016 között épült az Országos Pályaépítési Program keretében és még nem került felújításra.
- Kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a vármegyékben/Budapesten található helyszínekkel és gyűjtsék be a visszajelzéseket, hogy kik kívánnak részt venni a felújítási programban az alábbi feltételekkel:
 - A pálya felújításához ugyanakkorra önrésszel kell hozzájárulniuk, mint a pályaépítéshez. Tehát aki 30% önrészen kapta a pályát, az 30% önrészt fizet a felújításért is, aki 10%-ot fizetett a pályáért, annak most is 10% önrészt kell fizetnie. (Egy kivétel van a listán, Mátraháza, ahol a pályaépítésnél nem volt önrész, a felújításra viszont 30%-os önrésszel tud pályázni.)
 - A felújítás indokoltságát egy helyszíni bejárás keretében a karbantartás ellenőrzést végző cég méri fel (önmagában az nem elegendő, hogy az önkormányzat/sportegyesület szerint indokolt).
 - A pályafelújítás sztemerd műszaki tartalommal történik, a műszaki leírásokat mellékeljük. Minden olyan felújítási feladat, melyet a műszaki leírás nem tartalmaz, de indokolt, az önkormányzat feladata és költsége.
 - A pályafelújítások teljes bruttó költsége pályatípusonként:
 - 14x26 grundpálya: kb. bruttó 12,5 millió Ft
 - 22x42 kispálya: kb. bruttó 25 millió Ft
 - 40x60 félpálya: kb. bruttó 62 millió Ft
 - 111x72 nagypálya: kb. bruttó 190 millió Ft
- Miután megkapjuk Tőletek a listát a potenciális helyszínekről, ahol az önkormányzatok vállalják a feltételeket, a karbantartást végző cégek felméri a pályákat és javaslatot tesznek arra, hogy adott helyszínen indokolt-e a pályafelújítás vagy sem. A karbantartás ellenőrzést végző cégek jelentéseit a Sport-ber Kft. összegzi, véleményezi és tesz javaslatot az MLSZ felső vezetése felé a felújítandó pályákról.

Kérjük, hogy a helyszínlistákat legkésőbb **2025. február 14-ig** küldjétek meg részünkre!

Kérdés esetén állunk rendelkezésre!

Együttműködéseket köszönve,

Üdvözlettel:

dr. Kondor Bogi

Támogatáskezelési Osztály



Magyar Labdarúgó Szövetség

H-1112 Budapest, Kánai út 2/D.

Telefon: +36-1-577-9500,

Mobil: +36-30-774-2538

Műszaki leírás 12x24 (14x26) méteres műfüves futballpálya felújításához.

Bontás:

1. Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással.

Alépítmények:

1. Kiegyenlítő szűrő réteg:

Kiegyenlítő szűrő réteg pótlása, kiegészítése, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcsenagyságú, a meglévővel együtt összesen 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. A felület egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90–95%. A kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm²

Burkolat:

1. Műfű burkolat:

Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépítményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.

2. A műfűvel szemben támasztott minimális követelmények:

szál kiképzés: 100 % monofil

szál magasság: 50 mm

szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén

szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m²

szál színe: zöld

dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)

hátszőnyeg tömege min. 200 g/m²

fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos

fűtekercs szélessége: min. 4,0 m

lefektetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm

vonall szélesség: 8–10 cm

vonall anyaga megegyezik a műfű anyagával

vonall színe: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gyepszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni.

3. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3–0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15–20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0–2,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10–15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

Szükség esetén a labdafogó háló cserélendő a következők szerint. Az új háló UV álló anyagból minimum 5 mm vastag szálból, 13x13 cm lyukosztással készüljön, alul és felül acél feszítőhuzal behúzva a hálóba. Ez cserélendő, Összesen 80 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.
A kapuháló szükség szerint cserélendő.